

## WINDTALKER® City

Pavement Signs | WINDTALKERS®



### WINDTALKER® City


- water or sand filled base • added safety - injection moulded radius corners • black version available
- longevity - reinforced high quality steel springs with a kick proof centre panel • longer poster life - Snap Frame to all sides, with unique weather resistant poster envelope (WR - weather resistant option)

### WINDTALKER® City mit Kunststofffuß

- Fuß mit Wasser oder Sand befüllbar • Die speziellen Ecken haben keine scharfen Kanten, die verstärkten, hochwertigen Stahlfedern gewährleisten auch bei hohen Windgeschwindigkeiten einen sicheren Stand
- schwarze Version verfügbar • Die bewährte, umlaufende Klapprahmenteknik ermöglicht den schnellen Plakatwechsel

**WINDTALKER® City**

Pavement Signs | WINDTALKERS®



**ACCESSORIES ZUBEHÖR**



(TSWTG)  
TOPCARD  
TOPSCHILD



(WTGHOD)  
LEAFLET HOLDER  
PROSPEKTHALTER

**WINDTALKER® City**

Pavement Signs | WINDTALKERS®



Article code	EAN / GTIN	Poster size	Visible size	Size (A x B x C / D)	Filling of base	Net weight
Artikelcode	EAN / GTIN	Plakatformat	Sichtmaß	Größe (A x B x C / D)	Standfuß-Erfüllung	Netto Gewicht
WTRA1	8596052025563	A1 (594 x 841 mm)	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 / 137 mm	cca 25 l	10,50 kg
WTRA0	8596052025570	A0 (841 x 1189 mm)	813 x 1164 mm	887 x 1497 x 835 / 140 mm	cca 42 l	19,16 kg
WTR50x70	8596052025587	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 / 137 mm	cca 25 l	0,00 kg
WTR70x100	8596052025594	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1308 x 835 / 140 mm	cca 42 l	0,00 kg
WTR762x1016	8596052025594	30" x 40"	734 x 991 mm	835 x 1324 x 835 / 140 mm	cca 42 l	0,00 kg
WTRA1BLK	8596052025594	A1 (594 x 841 mm)	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 / 137 mm	cca 25 l	10,30 kg
WTRA0BLK	8596052025594	A0 (841 x 1189 mm)	813 x 1164 mm	887 x 1497 x 835 / 140 mm	cca 42 l	19,16 kg
WTR50x70BLK	8596052025594	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 / 137 mm	cca 25 l	0,00 kg
WTR70x100BLK	8596052025594	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1308 x 835 / 140 mm	cca 42 l	0,00 kg
WTR762x1016BLK	8596052025594	30" x 40"	734 x 991 mm	835 x 1324 x 835 / 140 mm	cca 42 l	0,00 kg
WTRA1WR	8596052025594	A1 (594 x 841 mm)	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 / 137 mm	cca 25 l	10,30 kg
WTR50x70WR	8596052025594	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 / 137 mm	cca 25 l	0,00 kg
WTR70x100WR	8596052025594	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1308 x 835 / 140 mm	cca 42 l	0,00 kg
WTRA1WRBLK	8596052025594	A1 (594 x 841 mm)	566 x 816 mm	670 x 1123 x 590 / 137 mm	cca 25 l	10,30 kg
WTR50x70WRBLK	8596052025594	500 x 700 mm	472 x 675 mm	635 x 982 x 590 / 137 mm	cca 25 l	0,00 kg
WTR70x100WRBLK	8596052025594	700 x 1000 mm	672 x 975 mm	835 x 1308 x 835 / 140 mm	cca 42 l	0,00 kg

Article code	Packing size (Frame + Base)	Packing weight	Pcs / Pallet	Weight of pallet	Volumetric weight	Belt size	Shipping
Artikelcode	Verpackungsgröße (Rahmen + Standfuß)	Versandgewicht	Stck / Palette	Paletten-gewicht	Volumen-gewicht	Gurtmaß	Versandart
WTRA1	672 x 992 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	13,80 kg	15	227 kg	10,27 + 15,50 kg	2490 + 2370 mm	TOF
WTRA0	922 x 1342 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	23,35 kg	5	0 kg	19,05 + 25,30 kg	3340 + 2950 mm	TOF
WTR50x70	582 x 852 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	0,00 kg	10	0 kg	7,24 + 15,50 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTR70x100	782 x 1152 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	0,00 kg	6	0 kg	10,26 + 25,30 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTR762x1016	842 x 1167 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	0,00 kg	6	0 kg	10,26 + 25,30 kg	2570 + 2950 mm	TOF
WTRA1BLK	672 x 992 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	13,80 kg	15	227 kg	10,27 + 15,50 kg	2490 + 2370 mm	TOF
WTRA0BLK	922 x 1342 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	23,35 kg	5	0 kg	19,05 + 25,30 kg	3340 + 2950 mm	TOF
WTR50x70BLK	582 x 852 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	0,00 kg	10	0 kg	7,24 + 15,50 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTR70x100BLK	782 x 1152 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	0,00 kg	6	0 kg	10,26 + 25,30 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTR762x1016BLK	842 x 1167 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	0,00 kg	6	0 kg	10,26 + 25,30 kg	2570 + 2950 mm	TOF
WTRA1WR	672 x 992 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	13,80 kg	15	227 kg	10,27 + 15,50 kg	2490 + 2370 mm	TOF
WTR50x70WR	582 x 852 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	0,00 kg	6	0 kg	7,24 + 15,50 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTR70x100WR	782 x 1152 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	0,00 kg	6	0 kg	10,26 + 25,30 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTRA1WRBLK	672 x 992 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	13,80 kg	15	227 kg	10,27 + 15,50 kg	2490 + 2370 mm	TOF
WTR50x70WRBLK	582 x 852 x 77 mm + 615 x 840 x 150 mm	0,00 kg	6	0 kg	7,24 + 15,50 kg	2110 + 2370 mm	TOF
WTR70x100WRBLK	782 x 1152 x 77 mm + 850 x 930 x 160 mm	0,00 kg	6	0 kg	10,26 + 25,30 kg	2110 + 2370 mm	TOF